

Rett feil i arkiverte dokumenter



Knapp for å endre åpnete dokumenter

Archived Document Maintenance

Folder

*ANY

MSNAVTALER/NR/9999

MSNAVTALER/TYPE/KUNDE

KUNDE/10002

Id	Field Name	Field Value
0	DATO	20100218
1	SAKSBEH	gmathisen
2	TEKST	GM JFG ramme TEST
3	AVTNR	9999
4	OBSDATO	20100218
5	AVTTYPE	Kunde
6	KUNDENR	10002

Update Delete

Close

Viser felt åpne for oppdatering

Viser alle felt registrert på dokumentet

Viser hvor dokumentet er arkivert

Oppdater endrede feltverdier

Slett dokumentet fra arkivet

Nytteverdi

Gjør det mulig for autoriserte brukere å selv rydde opp i arkiverte dokumenter – på en kontrollert og reviderbar måte.

Hovedfunksjoner

- Oppdaterer innhold i metadatafeltet for et dokument.
- Sletter et dokument fra arkivet.
- Kan slette enkelte arkivreferanser, eller alle.
- Logger alle endringsoperasjoner for revisjon og sporbarhet.
- Kun tilgjengelig for autoriserte brukere.
- Kan angi hvilke dokumenttyper funksjonen skal kunne benyttes på.

Planlegg Implementering

Hvem skal ha tilgang?

<i>Brukergruppe</i>	<i>Change</i>	<i>Delete</i>

Hvilke dokumenter skal kunne behandles?

Opplysningstyper

ID	FUSER	FFDAT	FRDAT	FITMN	FLOC	FDESC	RUSR	TASK
1	t	t	t	...	t	...	t	
2	zy	123	321	...	SCANDOK	...	test	
3	zy	123	321	...	SCANDOK	...	test	
6	zy	123	321	...	SCANDOK	...	test	
7	zy	123	321	...	SCANDOK	...	test	
21	YI	20091027	Sun Feb 21 ...	102	KUNDE/1001...	1.ADMISSIONADMISSION;SCAVO;LYN	...	
41	YI	20091013	Mon Feb 22 ...	67	KUNDE/1002...	1.00000022059000000000000000	...	
42	YI	20091013	Mon Feb 22 ...	68	KUNDE/1002...	1.00000022059000000000000000	...	
44	YI	20100223	Tue Feb 23 1...	69	KUNDE/1002...	DOKNR :2BARKODE :000000220590000000000000	zy	RMV
45	YI	20100223	Tue Feb 23 1...	69	KUNDE/1002...	DOKNR :2BARKODE :000000220590000000000000	zy	RMV
46	YI	20100224	Wed Feb 24 ...	104	KUNDE/1001...	DOKNR :3BARKODE :ADMISSIONADMISSION;SCAVO;	YI	Update
47	YI	20100224	Wed Feb 24 ...	104	KUNDE/1001...	DOKNR :2BARKODE :BLOODWORKBLOODWORK;K...	YI	Update
48	YI	20100224	Wed Feb 24 ...	100	KUNDE/1001...	DOKNR :2BARKODE :BLOODWORKBLOODWORK;K...	YI	Update
49	YI	20100224	Wed Feb 24 ...	100	KUNDE/1001...	DOKNR :2BARKODE :BLOODWORKBLOODWORK;K...	YI	Update
50	YI	20100224	Wed Feb 24 ...	100	KUNDE/1001...	DOKNR :2BARKODE :BLOODWORKBLOODWORK;K...	YI	Update
51	YI	20100224	Wed Feb 24 ...	100	KUNDE/1001...	DOKNR :2BARKODE :BLOODWORKBLOODWORK;K...	YI	Update
52	MLTARCAN...	20091028	Thu Feb 25 1...	107	KUNDE/1001...	2.BLOODWORKBLOODWORK	...	
53	YI	20100225	Thu Feb 25 1...	99	KUNDE/1001...	DOKNR :2BARKODE :ADMISSIONADMISSION;SCA...	YI	Update
54	YI	20100225	Thu Feb 25 1...	99	KUNDE/1001...	DOKNR :1BARKODE :ADMISSIONADMISSION;SCA...	YI	Update
55	YI	20100225	Thu Feb 25 1...	99	KUNDE/1001...	DOKNR :1BARKODE :ADMISSIONADMISSION;SCA...	YI	Update
56	YI	20091027	Sat Feb 27 13...	93	KUNDE/1001...	1.ADMISSIONADMISSION;SCAVO;	...	
57	YI	20091027	Sat Feb 27 13...	93	KUNDE/1001...	1.ADMISSIONADMISSION;SCAVO;	...	
58	MLTARCAN...	20091030	Mon Mar 01 ...	105	KUNDE/1001...	1.BLOODWORKBLOODWORK	...	
			Mon Mar 01 ...	117	KUNDE/1001...	1.BLOODWORKBLOODWORK	...	
					KUNDE/1002...	1	...	RMV
							...	Slettet
							...	Slettet
							...	Slettet

Alle endringer logges i en databasetabell, for revisjon og rapportering.

Sikkerhet

Benytter MultiArchive mekanismer for å styre tilgang til funksjoner.

Funksjon	Sett følgende flagg til "J" på Brukergruppe(r):
Change	Vedlikehold permanent
Delete	Slett permanent

Alle brukere i gruppen(e) vil få tilgang til funksjonen.

Praktisk informasjon

Miljø: MACW – MultiArchive Web
Aktuelt for: MultiArchive kunder.
Pris: NOK 25 000 (eks mva)
Implementering: Standard funksjonalitet, tilrettelagt kundens miljø og sikkerhetskrav.
Forutsetninger: MultiArchive 1.7.x → m/MAIAS web server
Begrensninger: Kan ikke brukes på oppl.typer som rearkiveres.